



Importieren des APEX-Kalenders nach Thunderbird (Lightning-Plugin)



Schritt 1: Im linken Bereich rechte Maustaste, dann auf **Neuer Kalender** klicken



Schritt 2: Kalender **Im Netzwerk** auswählen

Neuen Kalender erstellen

Einen neuen Kalender erstellen
Ort Ihres Kalenders feststellen

Geben Sie die benötigten Informationen an, um auf Ihren externen Kalender zuzugreifen

Format: iCalendar (ICS)
 CalDAV
 Sun Java System Calendar Server (WCAP)

Adresse:

< Zurück Weiter > Abbrechen

Schritt 3:


iCalendar als **Format** auswählen und die URL der iCalendar-Prozedur als **Adresse** eingeben.
http://{host}:{port}/{dad}/{schema}.tippical

Neuen Kalender erstellen

Einen neuen Kalender erstellen
Ihren Kalender anpassen

Sie können Ihrem Kalender einen Namen geben und Ereignisse dieses Kalenders einfärben.

Name:


Farbe: 

Erinnerungen anzeigen:


E-Mail:

< Zurück Weiter > Abbrechen

Schritt 4: Einen sprechenden Namen vergeben und bei Bedarf eine Farbe auswählen.



Schritt 5: Auf **Fertig stellen** klicken, um den Vorgang abzuschließen



Die Kalendereinträge werden sichtbar.