



# Oracle Advanced Compression によるデータ、索引、LOB、 バックアップ、およびネットワーク の圧縮

2024年7月、バージョン23ai

Copyright ©2024, Oracle and/or its affiliates 公開

## 本書の目的

本書では、リリース23aiの機能の概要と強化された点が説明されています。本書は、23aiへのアップグレードに関するビジネス上の利点の評価と、説明した製品機能の実装およびアップグレードの計画を支援することのみを目的としています。

## 免責事項

本文書には、ソフトウェアや印刷物など、いかなる形式のものも含め、オラクルの独占的な所有物である占有情報が含まれます。この機密文書へのアクセスと使用は、締結および遵守に同意したOracle Software License and Service Agreementの諸条件に従うものとします。本文書と本文書に含まれる情報は、オラクルの事前の書面による同意なしに、公開、複製、再作成、またはオラクルの外部に配布することはできません。本文書は、ライセンス契約の一部ではありません。また、オラクル、オラクルの子会社または関連会社との契約に組み込むことはできません。

本書は情報提供のみを目的としており、記載した製品機能の実装およびアップグレードの計画を支援することのみを意図しています。マテリアルやコード、機能の提供をコミットメント（確約）するものではなく、購買を決定する際の判断材料にならないでください。本文書に記載されている機能の開発、リリース、時期および価格については、弊社の裁量により決定されます。製品アーキテクチャの性質上、本書に記述されているすべての機能を安全に組み込むことができず、コードの不安定化という深刻なリスクを伴う場合があります。

## 目次

---

はじめに	4
高度な行圧縮	4
問合せパフォーマンスのために設計された圧縮	5
遅延圧縮	5
部分圧縮	5
配列挿入	6
高度な索引圧縮	6
高度なLOB圧縮	7
高度なLOB重複排除	7
バックアップ圧縮	7
RMAN圧縮	7
Oracle Data Pumpによるエクスポートの圧縮	8
高度なネットワーク圧縮	9
Oracle Data Guard REDO転送の圧縮	9
圧縮のベスト・プラクティス	9
既存の表に対する圧縮の有効化	11
結論	12
無料の圧縮アドバイザ	12

## はじめに

企業が保存し管理しているデータ量は急増しています。各種業界の概算によると、データ量は2、3年ごとに倍増しています。このデータ量の急激な増加によって、ITは困難な課題に直面しています。第1の、そして最大の課題はストレージ・コストです。各ストレージのコストは激減しているにも関わらず、データ量が急増していることにより、ストレージは引き続きほとんどのIT予算において最大のコスト要因の1つになっています。さらに、データベースがますます拡大していることから、予算内に収めながら問合せパフォーマンスに対する要件に応え続けることが難しくなっています。

Oracle Advanced CompressionとOracle Databaseを併用することによって得られる圧縮、パフォーマンス、データ・ストレージの最適化といった一連の堅牢な機能により、ITマネージャーはこの複雑な環境でも任務を遂行できます。Oracle Advanced Compressionは、問合せパフォーマンス向上とストレージ・コスト削減を支援する、包括的な一連の圧縮機能を提供します。これにより、リレーションナル・データ（表）、非構造化データ（ファイル）、索引、ネットワーク、バックアップ・データなどのあらゆるタイプのデータの圧縮が可能になり、IT管理者は、データベース記憶域全体のフットプリントを大幅に削減できます。

多くの場合、サーバー（本番、開発、QA、テスト、バックアップなど）のストレージ・コストの削減や最適化がもっとも具体的な利益をもたらす方法として見られていますが、Oracle Advanced Compressionの機能は、メモリ、ネットワーク帯域幅、ストレージなどのITインフラストラクチャのあらゆるコンポーネントのパフォーマンスを向上させるように設計されています。Oracle Databaseのデプロイメントがクラウドまたはオンプレミスのどちらであっても、Oracle Advanced Compressionにより、アプリケーションに変更を加えることなく、異なる環境において、堅牢な圧縮機能を実現できます。Oracle Advanced Compressionの利点には、データベース記憶域のフットプリントの縮小、バックアップにおける節約、データベースの問合せパフォーマンスの向上などがあります。

Oracle Advanced Compressionは、コスト削減と問合せパフォーマンス向上を目的とした、包括的な一連の圧縮機能を提供します。これらの機能では、構造化データ、非構造化データ、索引、データベース・バックアップ、ネットワーク・トラフィックのための圧縮やData Guard REDO用の圧縮を実現できます。本書では、これらのOracle Advanced Compressionの機能について、それぞれ説明します。

## 高度な行圧縮

高度な行圧縮により、INSERTやUPDATEなどの従来のDMLを含むあらゆるタイプのデータ操作中に、データを圧縮できます。さらに、高度な行圧縮では、圧縮データに対する書込み操作のオーバーヘッドが最小限に抑えられます。そのため、トランザクション環境やOLTP環境に加え、データウェアハウスにも適しており、圧縮の利点がすべてのアプリケーションのワークロードへと拡張されます。

高度な行圧縮では、OLTP/DWアプリケーションで動作するよう特別に設計された、独自の圧縮アルゴリズムが使用されます。このアルゴリズムは、データベース・ブロック内や複数の列間の重複値を排除することによって動作します。圧縮されたブロックには、圧縮メタデータを維持する記号表と呼ばれる構造体が含まれます。ブロックが圧縮されると、最初に重複値のコピーが記号表に1つ追加されることにより、重複値が排除されます。そして、各重複値が、記号表内の適切なエントリへの短い参照に置き換えられます。

この革新的な設計では、圧縮されたデータを元の状態へ変換するために使用されるメタデータがブロック・ヘッダー内に保存されるため、圧縮されたデータはデータベース・ブロック内で自己完結します。グローバルなデータベースの記号表を維持する圧縮アルゴリズムと比較すると、圧縮されたデータにアクセスする際、（グローバルな記号表が必要な）追加のI/Oが発生しないオラクル独自のアプローチには、大幅な利点があります。

圧縮率は、圧縮されるデータ、特にデータのカーディナリティによって異なることに注意してください。通常は、高度な行圧縮を使用することで、ストレージ領域の消費を1/2～1/4に削減できると期待できます。つまり、非圧縮データ量が消費する領域量は、圧縮されたデータ量が消費する領域量の2～4倍になります。

高度な行圧縮のパフォーマンスの最適化には、次が含まれます。

## 問合せパフォーマンスのために設計された圧縮

圧縮機能がデータベースに組み込まれていることの重要な利点の1つは、ブロックを解凍することなく、圧縮されたブロック（データと索引）を直接メモリ内で読み取れることです。これによりI/O操作の数が減り、I/O操作に関連したシステム・コール数が削減されるため、パフォーマンスが向上します。さらに、メモリの追加を必要とせずに多くのデータを保存することにより、バッファ・キャッシングの効率が向上します。

## 遅延圧縮

高度な行圧縮は一般的に、読み取り操作には悪影響はありませんが、データの書き込み中には作業が追加で実行されるため、書き込み操作のパフォーマンス・オーバーヘッドを排除することは不可能です。このような高度な行圧縮のオーバーヘッドを最小限に抑えるための最適化がいくつかあります。

主要な最適化は、Oracle Databaseでは、書き込み操作が発生するたびにデータを圧縮するのではなく、バッチ・モードでブロックを圧縮することです。新しく初期化されたブロックは、ブロック内のデータが内部で制御されるしきい値に達するまで、圧縮されずに維持されます。

トランザクションによってブロック内のデータがこのしきい値に達すると、ブロックのすべてのコンテンツが圧縮されます。さらに、データがブロックに追加されて再びしきい値に達すると、ブロック全体が再圧縮されて、圧縮の最高レベルに到達します。

このプロセスは、圧縮を続けてもブロックにとってそれ以上の効果はない判断するまで繰り返されます。ブロックの圧縮を実行するトランザクションにのみ、圧縮関連のオーバーヘッドがあります。したがって、圧縮されたブロック上のDMLトランザクションのほとんどのパフォーマンスは、非圧縮ブロックの場合のパフォーマンスと似たものになります。

## 部分圧縮

高度な行圧縮を使用すると、一杯になったブロックが圧縮されます。圧縮後、より多くの行が追加され（ブロックに追加できる行が増えたため）、ブロック内の行が圧縮できなくなるまで、再圧縮のプロセスが何度も繰り返されます。ブロックは通常、全体が圧縮され再フォーマットされますが、ブロックを部分的に圧縮して、CPUを節約し、圧縮に余裕を持たせることができます。

部分圧縮は、すでに圧縮された（つまり、高度な行圧縮で圧縮された）ブロックに対して、Oracle Databaseにより透過的に使用されます。Oracle Databaseは、未圧縮行を探して圧縮形式に変換し、ブロック・ディクショナリからの記号を追加または再使用します。この方法を使えば、ブロック全体を再圧縮するよりも速く圧縮できます。完全なブロック再圧縮では、ブロック内の行がいずれもロックされていないこと、または行をブロックに挿入するトランザクションによってブロック内の全行がロックされていることが求められます。

部分圧縮は未圧縮でロック解除された行しかロック、圧縮しないので、これらの要件を回避します。部分圧縮は、ブロック内のコミットされていない他のトランザクションがある場合に実行されます。

### 配列挿入

配列挿入時に、Oracle Databaseは、圧縮済みブロックに入りそうな行数を予測します。これらのすべての行がバッファおよび圧縮され、完全なブロック・イメージが生成されます。つまり、圧縮は、何度も行われる可能性があったのとは対照的に、一般的にはブロックごとに1回か2回しか行われないということです（1回の圧縮で圧縮比を見積もります）。

Oracle Databaseの場合、より多くの行をまとめて圧縮する（したがって、共通の記号をより効率的に抽出できる）ので、はるかにすぐれた圧縮比も得られます。また、これらのアルゴリズムは、バッファに格納する行数を適宜変更し、1つのブロックに入る圧縮行数に関する見積もりに応じて、バッファに入れる行数を増やします。

この機能により、高度な行圧縮を使用する表は一般に、スキャンが高速になります。

### 高度な索引圧縮

索引は一般的に、リレーションナル表に格納されたデータへのさまざまなアクセス・パスを効率的にサポートできるため、OLTPデータベース内で幅広く使用されています。OLTPアプリケーションの多数のアクセス・パスをサポートするために、大量の索引が1つの表に作成されることがあります。そのため、ベース表単体のサイズと比べて、データベースのストレージ全体に占める索引の割合が大きくなることがあります。

高度な索引圧縮を使用して索引を作成すると、索引への効率的なアクセスを提供しつつ、サポートされているすべての一意索引と非一意索引のサイズを縮小できます。高度な索引圧縮は、サポートされるすべての索引で適切に機能します。これには次のような十分に適しているとは言えない索引も含まれます。

- 索引の一定数の主要な列に、重複値がほとんど、またはまったくない索引。

高度な索引圧縮は、LOWとHIGHの2つの圧縮レベルをサポートします。

- 高度な索引圧縮（LOW）は、索引キー圧縮を簡素化します。索引を圧縮する場合、プリフィックス圧縮を使用した場合のようにすべての索引リーフ・ブロックに対して静的なプリフィックス数が使用されるのではなく、索引内のすべての索引リーフ・ブロックに対して最適なプリフィックス数が自動的に計算されます。
  - LOW圧縮は、OLTPアプリケーションとデータウェアハウス・アプリケーションのどちらでも利用できます。
- 高度な索引圧縮（HIGH）は、ブロック・レベルで行われるため、各ブロックに対して最適な圧縮が行われます。高度な索引圧縮によってブロックごとに適切な圧縮が自動で選択されるため、データの特性に関する知識は必要ありません。高度な索引圧縮の "HIGH" レベルでは、領域を大幅に節約できます。
  - HIGH圧縮は、データウェアハウス・アプリケーションなど、読み取り専用またはほぼ読み取り専用のアプリケーション向けです。

索引構成表（IOT）は本質的に索引であるため、高度な行圧縮（LOW）で圧縮できます。

## 高度なLOB圧縮

高度なLOB圧縮は、業界標準の圧縮アルゴリズムを使用して、SecureFiles LOBセグメントのストレージ要件を最小限に抑えます。高度なLOB圧縮を使用すると、ドキュメントやXMLファイルなどのLOBでは、通常2~3倍の圧縮率となります。さらに、高度なLOB圧縮は、圧縮しても利点のないLOB（たとえば、サード・パーティのツールを用いて圧縮されたドキュメントなど）の圧縮を自動的に回避します。

高度なLOB圧縮には、3つのレベル（LOW、MEDIUM、HIGH）が用意されています。

- 高度なLOB圧縮のLOWは、高パフォーマンス向けに最適化されています。高度なLOB圧縮のLOWでは、通常、より少ないCPU使用量で、MEDIUMによって達成される圧縮の約80 %が維持されます。
- 高度なLOB圧縮では、デフォルトでMEDIUMレベルが使用されます。MEDIUMレベルでは通常、少ないCPUオーバーヘッドで適度な圧縮が実行されます。
- 高度なLOB圧縮のHIGHでは、ストレージの節約が最大になりますが、CPUオーバーヘッドも最大になります。

## 高度なLOB重複排除

アプリケーションにおいて、ファイルの完全なレプリカを保存することは極めて一般的です。その例として、複数のユーザーが同一の添付ファイルを受信する電子メールのアプリケーションがあります。高度なLOB重複排除は、SecureFiles LOBの重複コピーを排除します。Oracle Databaseでは、イメージを1つ保存し、重複したコピーをそのイメージへの参照に置き換えます。

たとえば、1MBの同一のファイルが添付されている電子メールを10人のユーザーが受信する、電子メール・アプリケーションがあるとします。高度なLOB重複排除がない場合、システムは10人のユーザーそれぞれに対してファイルのコピーを1つずつ保存するため、10 MBのストレージが必要になります。この例の電子メール・アプリケーションで高度なLOB重複排除を使用した場合、1MBの添付ファイルを一度保存するだけで済みます。これは、ストレージ要件の90 %の節約になります。

ストレージの節約に加え、高度なLOB重複排除によってアプリケーションのパフォーマンスにも利点があります。特に、LOBへの参照のみが書き込まれるため、書き込み操作およびコピー操作の効率が向上します。

## バックアップ圧縮

Oracle Advanced Compressionには、データベース内に保存されたデータの圧縮に加えて、バックアップされたデータを圧縮する機能も含まれています。Oracle Recovery Manager（Oracle RMAN）とOracle Data Pumpは、Oracle Databaseのバックアップにもっとも一般的に使用されるツールです。

Oracle RMANは、データベース・データのブロックごとのバックアップを実行します。このバックアップは“物理バックアップ”とも呼ばれ、データベース、表領域、またはブロック・レベルのリカバリを行うために使用できます。Data Pumpは、1つ以上の表からフラット・ファイルへデータをオフロードすることによって、“論理”エクスポートを実行するために使用されます。Oracle Advanced Compressionには、これらのツールによって生成されたバックアップを圧縮する機能が含まれています。

## RMAN圧縮

Oracle Advanced Compressionには、バックアップ・データのストレージ要件を大幅に削減できるRMAN圧縮テクノロジーが含まれます。Oracle RMANがOracle Databaseと密接に統合されていることにより、バックアップ・データはディスクに書き込まれる前に圧縮でき、ストレージ・コストが大幅に削減されます。また、バックアップリストアにかかる時間も大幅に短縮される可能性があります。

Oracle Advanced Compressionには、次の3つのレベルのRMAN圧縮が付属しています。3つのレベル（LOW、MEDIUM、HIGH）が用意されています。これら3つのレベルは次のように分類されます。

- HIGH - ネットワーク速度に制約がある、速度が遅めなネットワークを介したバックアップに最適。
- MEDIUM - ほとんどの環境に推奨。圧縮比と速度のバランスに優れている。
- LOW - バックアップ・スルーパットに一番影響が少なく、CPUリソースに制約がある環境に最適。

上記に示すように、I/Oに制約があるがCPUがアイドル状態の場合は、HIGHが最適な場合があります。HIGHの場合、CPUをより多く使用しますが、領域をもっとも節約するので、バックアップ・ファイルの書き込みに必要なI/Oの量がもっとも少くなります。その一方で、CPUに制約がある場合は、LOWまたはMEDIUMがより最適かもしれません。CPUの使用量が少なめで、通常、約80 %の領域が節約されます（RMAN基本圧縮と比較した場合）。

重要な点として、データ、索引、LOBは、高度な行圧縮を使用して圧縮されます。高度な索引圧縮と高度なLOB圧縮は、Oracle RMANのバックアップとリカバリの実行中もデータを圧縮状態で維持します。これにより、通常、バックアップのフットプリントが小さくなるため、バックアップとリカバリの時間が短縮されます。

### Oracle Data Pumpによるエクスポートの圧縮

Oracle Data Pump圧縮は、インポート側でも完全にインラインであるため、エクスポート・ファイルをインポート前に解凍する必要がありません。圧縮されたダンプ・ファイル・セットは、データベース管理者が手順を追加することなく、インポート中に自動的に解凍されます。

Data Pumpの機能は、圧縮ファイルを使用することによって、完全に利用できます。通常のファイルで使用されるコマンドは、圧縮ファイル上でも動作します。以下のオプションを使用して、ダンプ・ファイル・セットのどの部分を圧縮するかを指定します。

- ALL - エクスポート操作全体に対して、圧縮が有効化されます。
- DATA-ONLY - 圧縮された形式で、すべてのデータがダンプ・ファイルに書き込まれます。
- METADATA-ONLY - 圧縮された形式で、すべてのメタデータがダンプ・ファイルに書き込まれます。  
以下にデフォルト設定を示します。
- NONE - エクスポート操作全体に対して、圧縮が無効化されます。

Oracle Data Pumpエクスポートのexpdpコマンドライン・オプションを使用して、Oracle Data Pumpダンプ・ファイルに対して使用する圧縮の度合い（BASIC、LOW、MEDIUM、またはHIGH）を制御できます。PL/SQL DBMS\_DATAPUMPパッケージにも同じオプションを指定できます。

圧縮の度合いが強いほど、待機時間も長くなりますが、圧縮率が高くなります。つまり、HIGHオプションでは、より多くのオーバーヘッドが生じますが、データの圧縮率が高くなります。DBAは、これらのオプションを使用して、データの圧縮にかかる時間とOracle Data Pumpダンプ・ファイルのサイズとのバランスを図ることができます。ダンプ・ファイルの削減サイズは、データ型や他の要素によって異なります。

Data Pumpを使用してインポートする際には、CREATE TABLE文に、エクスポート・ファイル内の定義と一致する圧縮関連の句を含める点に注意してください。圧縮関連の句を指定していない場合、その表では、表が保存されている表領域のCOMPRESSION属性が継承されます。

## 高度なネットワーク圧縮

高度なネットワーク圧縮は、SQLネットワーク・データ圧縮とも呼ばれ、送信するネットワーク・データを送信側で圧縮し、その後受信側で解凍して、ネットワーク・トラフィック量を削減します。

高度なネットワーク圧縮により、データ接続経由で送信されるセッション・データ・ユニット（SDU）のサイズが削減されます。データのサイズが削減されることで、SDUの送信にかかる時間が短縮されます。

高度なネットワーク圧縮の利点は、以下のとおりです。

- 有効ネットワーク・スループットの向上：圧縮により、大きなデータの送信にかかる時間を短縮できます。送信時間が短縮されるため、SQL問合せの応答が速くなります。帯域幅が限られた環境では、この点を利用して、問合せの応答時間を短縮できます。
- 帯域幅利用率の軽減：圧縮によって、送信するデータ量が削減され、帯域幅が節約されるため、解放された帯域幅を他のアプリケーションで利用できます。また、ネットワーク帯域幅にかかるコストの削減にもつながります。

高度なネットワーク圧縮は、SQL問合せの応答を速くするだけではなく、帯域幅も節約することができます。帯域幅接続が狭く、CPUが高速な場合、パフォーマンスを大幅に改善できる可能性があります。

圧縮処理は、クライアント・アプリケーションに対して透過的に実行されます。

## Oracle Data Guard REDO転送の圧縮

Oracle Data Guardは、管理、監視、自動化のためのソフトウェア・インフラストラクチャで、企業のデータを故障、障害、エラー、破損から保護するために、1つまたは複数のスタンバイ・データベースを作成、保守、および監視します。

Oracle Data Guardは、REDOデータ（トランザクションのリカバリに必要な情報）を使用して、プライマリ・データベースおよびスタンバイ・データベースの同期を維持します。プライマリ・データベースでトランザクションが発生すると、REDOデータが生成され、ローカルREDOログ・ファイルに書き込まれます。

Data Guard REDO転送サービスによって、REDOデータがスタンバイ・サイトに転送されます。Oracle Advanced Compressionを使用すると、REDOデータは圧縮された形式で送信されて、ネットワーク帯域幅の消費が減少します。REDOデータの送信時間が減少する場合もあります。

Oracle Data Guard構成で、同期REDO転送（SYNC）または非同期REDO転送（ASYNC）のいずれかが使用される場合、REDOデータは圧縮された形式で送信できます。

## 圧縮のベスト・プラクティス

Oracle Advanced Compressionの機能を使用する際のベスト・プラクティスと考慮事項は次のとおりです。

- 一般には、データベース内のアプリケーション関連のすべての表を圧縮することが推奨されますが、例外が1つあります。表がキューとして使用される場合です。つまり、行が表に挿入された後、大部分またはすべての行が削除され、その後さらに多くの行が挿入された後で再び削除される場合は、表の圧縮は推奨されません。この種のアクティビティは、性質上、一時的な行を常に圧縮するためのオーバーヘッドが発生するため、圧縮の適切なユースケースではありません。
- Oracle Advanced Compressionの各機能の最適なテスト環境は、本番環境に合わせて再現した環境です。この環境で、もっとも現実的な（圧縮前および圧縮後の）パフォーマンス比較と機能比較を行うことができます。

- 保存されるデータの重複度が高い（カーディナリティが低い）場合に、高度な行圧縮による領域使用の削減効果がもっとも高くなります。これは、特にバックアップに当てはまります。圧縮率が高いほどバックアップされるデータ量が少なくなり、そのためリカバリ時間も短くなります。パルク・ロードの前に（重複度のもっとも高い列の）データをソートすると、圧縮率が高くなる場合があります。
- CPUオーバーヘッドは通常は最小限で済みますが、高度な行圧縮は、CPUサイクルが空いているシステムに対して導入することが適しています。圧縮により、一部のDML操作では、追加のオーバーヘッドが発生するためです。
- PL/SQLパッケージであるCompression Advisorは、データ・サンプルの分析に基づいて、高度な行圧縮によるストレージ削減効果を見積るために使用します。  
これにより、高度な行圧縮、高度な索引圧縮、または高度なLOB圧縮の導入後の実際の圧縮率を、かなり正確に見積もることができます。圧縮アドバイザ（DBMS\_COMPRESSION）は、Oracle Database Enterprise Editionに付属しています。
- より大きいブロックの方が、高度な行圧縮で常により高い圧縮率を実現できるというわけではありません。ブロック・サイズの増減が高度な行圧縮の圧縮率に影響を及ぼすかを確認したい場合は、独自のデータを使用してテストすることを推奨します。
- サイズが4Kを超えるLOBは、SecureFilesを使用して管理することをお勧めします。Oracle Advanced Compressionの機能である高度なLOB圧縮と重複排除により、SecureFiles LOBセグメントに必要なストレージ量を減らすことができます。
- Data Pumpデータ圧縮は、高度な行圧縮とは関係ありません。Data Pumpのダンプ・ファイルは、インポート・プロセス中にインラインで圧縮されないため、そのデータは、表の圧縮特性に基づいてターゲット表にインポートされます。
- Oracle Database 12c Release 2以前では、多くの種類の連鎖行を含むブロックは圧縮できませんでした。Oracle Database 12c Release 2以降では、この制限が取り除かれています。
- 索引構成表（IOT）は、プリフィックス圧縮または高度な索引圧縮（LOW）のいずれかを使用して圧縮できます。
- 索引のプリフィックス列がリーフ・ブロック内で何回も繰り返される場合は、索引キー（プリフィックス）圧縮が非常に有益な可能性があります。ただし、先頭列が非常に選択的な場合や、プリフィックス列に対応して繰り返される値がそれほど多くない場合は、索引キー圧縮は有用ではありません。
- 高度な行圧縮は、Oracle TDEの表領域レベルの暗号化で適切に機能します。表は暗号化の前に圧縮されるので、圧縮率が暗号化によって影響を受けることはありません。列レベルの暗号化では、暗号化は圧縮前に実行されるため、圧縮率に悪影響を与えます。
- 外部表またはクラスタの一部である表には、どのタイプの表圧縮も指定できません。
- LONG列またはLONG RAW列がある表、SYSスキーマにより所有されておりSYSTEM表領域にある表、またはROWDEPENDENCIESが有効になっている表には、どのような種類の圧縮も指定できません。

## 既存の表に対する圧縮の有効化

新しい表やパーティションに対して、高度な行圧縮を有効化する方法は簡単です。単純に表またはパーティションをCREATE構文で作成し、“ROW STORE COMPRESS ADVANCED”と指定します。たとえば、次のような文を使用します。

```
CREATE TABLE emp (emp_id NUMBER, first_name VARCHAR2(128), last_name VARCHAR2(128))
ROW STORE COMPRESS ADVANCED;
```

既存の表やパーティションに対して高度な行圧縮を有効化する上で、推奨される方法はいくつかあります。

- ALTER TABLE ... ROW STORE COMPRESS ADVANCED

今後のすべてのDMLについて高度な行圧縮を有効化しますが、表の既存のデータについては非圧縮のままにします。

- オンライン再定義（DBMS\_REDEFINITION）

この方法では、その後のDMLでの高度な行圧縮が有効化され、既存のデータが圧縮されます。

DBMS\_REDEFINITIONを使用すると、移行中に、読み取り/書き込みの両方のアクティビティに対して、表がオンライン状態で維持されます。最適なパフォーマンスを得るには、DBMS\_REDEFINITIONをパラレルで実行します。

オンライン再定義では、操作の実行中に索引が仮表にクローンされます。クローンされたすべての索引の増分が同期（リフレッシュ）操作中に維持されるため、オンライン再定義の実行中も実行後も、索引の利用が中断されることはありません。ただし、オンライン再定義をパーティションの再定義に使用する場合に限り、索引の利用は中断されます。この場合、グローバル索引がすべて無効化され、オンライン再定義の実行後にそのグローバル索引を再作成する必要があります。

- ALTER TABLE ... MOVE ROW STORE COMPRESS ADVANCED

この方法では、その後のDMLでの高度な行圧縮が有効化され、既存のデータが圧縮されます。表の移行中、読み取りアクティビティに対しては表がオンライン状態で維持されますが、排他（X）ロックがかかるため、移行コマンドが完了するまですべてのDMLがブロックされます。最適なパフォーマンスを得るには、ALTER TABLE ... MOVEをパラレルで実行します。

ALTER TABLE ... MOVEにより、パーティションまたは表にある索引がすべて無効化されます。ALTER TABLE ... MOVEの実行後、これらの索引を再作成する必要があります。パーティションの移行の場合、ALTER TABLE ... MOVE PARTITIONをUPDATE INDEXES句とともに使用すると、索引が維持されます（排他（X）ロックがかかるため、移行コマンドが完了するまで、すべてのDMLがブロックされます）。パーティション化されていない表に対しては、この句は使用できません。

ALTER TABLE...MOVE文を使用すると、パーティション化されていない表のデータやパーティション化された表のパーティションのデータを新しいセグメントに再配置したり、オプションとして異なる表領域に再配置したりできます。ALTER TABLE...MOVE ROW STORE COMPRESS ADVANCEDにより、圧縮データ用の新しいエクステントが移行先の表領域内に作成され、データが圧縮されます。ここで、新しいセグメントは、データファイルの末尾や先頭に配置されるとは限らず、あらゆる場所に配置される可能性がある点に注意が必要です。そのため、元のセグメントが解放されるとき、エクステントの位置によっては、データファイルが縮小されない場合もあります。

- ALTER TABLE ... MOVE TABLE/PARTITION/SUBPARTITION ... ONLINE ROW STORE COMPRESS ADVANCED

この方法では、その後のDMLでの高度な行圧縮が有効化され、既存のデータが圧縮されます。ALTER TABLE ...MOVE TABLE, PARTITION or SUBPARTITION ... ONLINEを使用すると、移動中の表/パーティション/サブパーティションでDML操作を中断せずに実行し続けることができます。索引は移行操作中に維持されるため、手動による索引の再作成は不要です。

**注：**これらの操作に関する詳細、使用例、および制限事項については、現行のOracle Databaseドキュメントを参照してください。

## まとめ

企業は、データ量の急増という重大な問題に直面しています。企業は、収益に影響を与えることなく変化の激しいビジネス状況に迅速に適応する必要があります。ITマネージャーは、既存のインフラストラクチャを効率的に管理してコストを制御しながら、優れたアプリケーションの問合せパフォーマンスを提供し続けていく必要があります。

Oracle Advanced CompressionとOracle Databaseを併用することによって得られる圧縮、問合せパフォーマンス、データ・ストレージの最適化といった一連の堅牢な機能により、ITマネージャーはこの複雑な環境でも任務を遂行できます。

組織は、Oracle Advanced Compressionを利用することにより、データセンターのすべてのコンポーネントを通して、増大するデータ要件を効率的に管理でき、最高レベルのアプリケーションの問合せパフォーマンスを実現しながらストレージ関連のコストを最小限に抑えられます。

## 無料の圧縮アドバイザ

Advanced Compressionを簡単に始める方法の1つは、圧縮アドバイザを使用することです。

“DBMS\_COMPRESSION” PL/SQLパッケージ（一般的に圧縮アドバイザと呼ばれる）が、データベース環境内の圧縮関連の情報を収集します。これには、非圧縮のパーティション化された表とパーティション化されていない表の双方の圧縮率の見積りや、以前に圧縮された表/パーティションの行レベルの圧縮情報の収集が含まれます。圧縮アドバイザにより、圧縮に関連する使用状況を判断するのに必要な、ストレージの節約情報を入手できます。

実行中の圧縮アドバイザからは、圧縮アドバイザのターゲットであった特定の表またはパーティションの推定圧縮率が出力されます。その出力で、“COMPRESSION RATIO”は、2.1のような数値で表されます。この特定の表またはパーティションで推定圧縮率が2.1倍である場合、この数値は、圧縮が有効になると、表またはパーティションのフットプリントが50 %程度削減されることを表しています。

圧縮アドバイザは、Oracle Database Enterprise Editionに付属しています。

## Connect with us

+1.800.ORACLE1までご連絡いただぐか、[oracle.com](http://oracle.com)をご覧ください。北米以外の地域では、[oracle.com/contact](http://oracle.com/contact)で最寄りの営業所をご確認いただけます。

 [blogs.oracle.com](http://blogs.oracle.com)

 [facebook.com/oracle](http://facebook.com/oracle)

 [twitter.com/oracle](http://twitter.com/oracle)

Copyright © 2024, Oracle and/or its affiliates.本文書は情報提供のみを目的として提供されており、ここに記載されている内容は予告なく変更されることがあります。本文書は、その内容に誤りがないことを保証するものではなく、また、口頭による明示的保証や法律による黙示的保証を含め、商品性ないし特定目的適合性に関する黙示的保証および条件などのいかなる保証および条件も提供するものではありません。オラクルは本文書に関するいかなる法的責任も明確に否認し、本文書によって直接的または間接的に確立される契約義務はないものとします。本文書はオラクルの書面による許可を前もって得ることなく、いかなる目的のためにも、電子または印刷を含むいかなる形式や手段によっても再作成または送信することはできません。

Oracle、Java、MySQLおよびNetSuiteは、Oracleおよびその子会社、関連会社の登録商標です。その他の名称はそれぞれの会社の商標です。